

Vyhlásenie o parametroch

č. 01 P5001 Hidrostop Vario

podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EU) č. 574/2014

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Hidrostop Vario

2. Zamýšľané použitie/použitia:

EN 1504-2:2004: Systémy na ochranu povrchu betónu – povrchová úprava (C), pre princíp MC – regulácia obsahu vlhkosti ; PI – ochrana proti vniku látok ; IR – zvýšenie elektrického odporu ohnivením vlhkosti.

EN 14891:2017: Liaty, vodotesný cementový výrobok so schopnosťou premostenia trhlín pri veľmi nízkej teplote a odolný pri styku s chlórovanou vodou, pre použitie pod lepené obkladové prvky v interiéri a exteriéri (CM O2 P)

3. Výrobca:

Murexin d.o.o., Puconci 393, SI-9201 Puconci, Slowenien

4. Splnomocnený zástupca:

Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 2+

Systém 3 pre reakciu na oheň

6. Harmonizovaná norma:

EN 1504-2:2004

EN 14891:2017

EN 13501-1 reakcia na oheň

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

Kennnummer: 1023



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt



Vyhlásenie o parametroch

č. 01 P5001 Hidrostop Vario

podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EU) č. 574/2014

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Priepustnosť CO ₂	$s_D > 50 \text{ m}$	EN 1504-2:2004
Priepustnosť vodnej pary	trieda I ($s_D < 5 \text{ m}$ = priepustnosť vodných pár)	
Kapilárna nasiakavosť a vodopriepustnosť:	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0,5}$	
Prídržnosť po skúške odolnosti proti zmenám teploty – zmrazovacie a rozmrazovacie cykly s rozmrazovacou soľou (50x)	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť po skúške odolnosti proti zmenám teploty – namáhanie teplotnými zmenami bez rozmrazovacích solí (20x)	$\geq 4 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť pri odtrhových skúškach	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	
Premostenie trhlín	Trieda A4 ($> 1,25 \text{ mm}$)	
Trieda reakcie na oheň	F	EN 13501-1
Nebezpečné látky	Zhoda s 4.5	Pozri KBU
Trieda	CM02P	EN 14891:2017
Počiatočná prídržnosť ťahom	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť ťahom po kontakte s vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť ťahom po tepelnom starnutí	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť ťahom po cykloch Zmrazovania - rozmrazovania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť ťahom po kontakte s vápenou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť ťahom po kontakte s chlórovanou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vodotesnosť	žiadny prienik	
Schopnosť premostenia trhlín pri veľmi nízkej teplote (-20°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt



Vyhlásenie o parametroch

č. 01 P5001 Hidrostop Vario

podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EÚ) č. 574/2014

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: nie je relevantné

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Bojan Ošep

konateľ

Puconci, dňa 28.06.2023



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

